

晋江市民政局文件

晋政民〔2024〕29号

晋江市民政局关于做好 2024年长者食堂项目建设工作的通知

相关镇（街道）社会事务办：

根据《福建省民政厅2024年养老服务为民办实事项目实施方案的通知》（闽民养老〔2024〕27号）、《泉州市民政局2024年养老服务市级为民办实事项目实施方案的通知》（泉民养老〔2024〕3号）、《中共晋江市委 晋江市人民政府关于兴办2024年为民办实事项目的决定》（晋委〔2023〕118号）和《泉州市财政局、泉州市民政局关于提前下达2024年养老事业省级补助转移支付预算的通知》（泉财指标〔2023〕1282号）文件精神，2024年我市将承建部分省、泉州市级为民办实事项目。现将有

关工作通知如下：

一、项目建设任务及要求

建设 13 个省级示范性长者食堂项目（附件 1）。

（一）建设内容

依托现有的养老机构或居家社区养老服务照料中心等养老服务设施，建设食材可溯、安全卫生、价格公道的具有供餐、配餐、助餐功能的长者食堂。也可因地制宜采取中央厨房、社区食堂等形式，便利老年人就餐。

（二）建设要求

1.使用面积原则上不少于 80 平方米，餐厅供餐能力每日 100 人以上，就餐座位 30 个以上；

2.所建食堂应符合住建部门的房屋安全、消防安全等条件，达到国家规定的食品卫生经营标准，并获得审批许可；

3.按照“四区、八有”规范建设。“四区”：即一个食品加工制作区、一个选餐配餐区、一个就餐区、一个卫生洗漱区；“八有”：即有一套实用的炊食器具、有一套满足需求的餐具桌椅、有一台消毒碗柜、有一台保鲜冰柜、有一台留样冰箱、有一套供暖降温设备、有一套电子监控设备、有一套消防器材；

4.就餐场所应当进行适老化改造，环境温馨、灯光明亮、清洁卫生、标识清晰。有条件的点位，可适当添置轮椅、拐杖等日常生活类辅助器具；

5.厨房符合市场监管部门的明厨亮灶等要求；

6.开展配送餐服务，向附近养老服务照料中心、“党建+”邻里中心居家养老服务站点及居家老年人提供配送餐服务，落实老年人就餐、配送餐优惠制，具体标准由各镇（街道）或社区（村）自行确定；

7.制定完善的财务管理制度，账目记录完整，凭证票据真实有效；财务监督管理到位，做到账、款、物专人负责，相互配合、相互制约；财（物）收支公开透明，每月公布一次老年人用餐记录，每月公示结算收支明细；

8.在显著位置公开服务时间、服务项目、收费标准、服务承诺、管理及工作人员信息和健康证明、监督电话，接受辖区居民和社会监督；

9.实行“三定两公开”（定服务项目、定服务内容、定收费标准；公开当日采购明细、公开老年人优惠价格）；

10.长者食堂建成后需作为共建活动平台，探索长者“食堂+学堂+健康堂”服务模式，结合居家养老服务站点、日间照料中心等养老服务设施，举办养生健康、文体娱乐和安全知识普及等活动，充分丰富长者的精神生活；

11.使用“晋江长者食堂”的统一标志铭牌，达到统一效果，各长者食堂的设计方案需提前报民政局养老服务科（附件2）；

12.积极引导公益慈善组织、志愿者组织和村（社区）社会组织参与长者食堂志愿服务。鼓励村（社区）建立“社工+志愿者+网格员”服务队伍，为有需要的人开展志愿送餐入户服务；

13.已申请建设区域性养老服务中心的，原则上不再申请长者食堂补助经费。

（三）补助标准

每个项目补助 30 万元，省级补助 15 万元，泉州市级补助 5 万元，本级补助 10 万元。补助将分期拨付，立项完成后拨付 20 万元，验收通过后拨付 10 万元。

二、建设时限

（一）实行月报制度。请相关镇（街道）根据本通知要求，自 5 月起，建立“月报”制度，每月 20 日前报送电子文档《项目建设月进度表》(附件 3)至市民政局养老服务科邮箱 mzjylfw@126.com，跟踪掌握项目建设进展情况。

（二）项目完成时限。2024 年长者食堂项目是省、泉州市、晋江市为民办实事项目，须于 2024 年 9 月底前建成并投入使用，务必明确时限要求，有序推进，按期完工。

三、工作措施

（一）强化组织领导。市民政局是长者食堂建设和管理的牵头部门，负责项目建设运营的统筹协调和监督指导；各相关镇（街道）统筹协调辖区内长者食堂建设工作，在力量上倾斜、措施上加压，严格时间节点，早安排、早部署、早落实，抓实抓好项目；各相关村（社区）是长者食堂建设运营责任主体，直接负责长者食堂的建设、运营、监管工作。

（二）强化资金监管。相关镇（街道）要做好省级、泉州、

晋江市级项目补助资金监管，严格按项目施工进度及时拨付资金，加强人力、物力、财力调配力度，强化项目资金使用绩效管理，切实做到专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。鼓励相关镇（街道）视情况适当增加财政配套资金投入，同时通过盘活资产、企业捐助、慈善捐赠等多渠道解决资金缺口问题。

（三）强化绩效考评。长者食堂项目建设数量、进度、质量将列入 2024 年对镇（街道）“城乡养老服务发展指数”绩效考评范围，请相关镇（街道）高度重视，及时总结工作亮点，加强宣传。

- 附件：1.2024 年长者食堂项目建设任务分配表
2.“晋江长者食堂”统一标志铭牌效果范例
3.长者食堂项目建设月进度表



附件 1

2024 年长者食堂项目建设任务分配表

镇（街道）	建设任务数 （个）	项目名称	建设规模 （m ² ）	补助资金 （万元）
青阳街道	1	青阳街道（高霞社区）示范性长者食堂	100	30
梅岭街道	2	梅岭街道（梅庭社区）示范性长者食堂	120	30
		梅岭街道（桂山社区）示范性长者食堂	129	30
罗山街道	2	罗山街道（兰峰社区）示范性长者食堂	300	30
		罗山街道（山仔社区）示范性长者食堂	150	30
紫帽镇	1	紫帽镇（塘头村）示范性长者食堂	460	30
池店镇	2	池店镇（清濛村）示范性长者食堂	373	30
		池店镇（状元里社区）示范性长者食堂	120	30
金井镇	1	金井镇（石圳村）示范性长者食堂	460	30
永和镇	2	永和镇（古厝村）示范性长者食堂	200	30
		永和镇（山前村）示范性长者食堂	150	30
龙湖镇	1	龙湖镇（陈店村）示范性长者食堂	200	30
内坑镇	1	内坑镇（白垵村）示范性长者食堂	220	30

附件 2


“晋江长者食堂”统一标志铭牌效果范例




钢结构制作示意




“晋江长者食堂” LOGO



材质说明：
钢架采用国标 5*#镀锌角钢公差+5



立体字解构与安装及 LED 排列方式及电路走线



结构示意

背部安装角示意

安装示意

立体字结构与安装说明

1. 铝字壳烤漆颜色标准雅金色、闽南砖红色
 2. 杜邦 1K 汽车金属漆
 3. 立体字厚度为 60mm
 4. 立体字密封并通电检查效果，发均匀白光，无阴影
 5. 在笔画上部视线隐蔽位置安装角码
 6. 用 M6 螺栓将立体字固定在背板上
 7. 当立体字高度小于 1.8 米时，亚克力面板使用 3MVBH 胶带粘接在铝字壳包边上，正面无包边
 8. 当立体字高度大于等于 1.8 米小于等于 2.9 米时，亚克力面板使用 3MVBH 胶带粘接在铝字壳包边内，正面上包边，包边不超过 15mm
- ## LED 排列方式及电路走线注意事项
1. LED 个回路控制在 25 组以内
 2. 每一路线控制在 5 个回路以内
 3. 变压器到 LED 的接线长度需小于 5 米
 4. 变压器功率需放大 LED 实际使用功率的 30%
 5. 排线方式严格按照国家电工手册标准

